


Instrucciones importantes para la instalación


Unidades Delanteras



IMPORTANTE: En algunos casos, al instalar amortiguadores o unidades estabilizadoras delanteras pudiera ser necesario agrandar ligeramente el agujero en el brazo inferior de la suspensión, para permitir el pasaje de la unidad. Esto se puede lograr roscando la orilla interna del agujero, limando o rectificando. Agrande los agujeros sólo lo suficiente para permitir el pase de la unidad.
CUIDADO: No lime ni rectifique la unidad.

Generalmente se deben de instalar los amortiguadores y las unidades estabilizadoras en la misma posición y en la misma forma que los usados originalmente en el auto. Si las unidades se tuvieran que instalar en forma distinta, se suministran las instrucciones.


Unidades Traseras



IMPORTANTE: Al instalar amortiguadores o unidades estabilizadoras traseras, asegúrese que todas las líneas hidráulicas del freno, las líneas de combustible y los caños de escape, estén libres de la unidad. Todas las distancias se deben verificar con la carrocería del auto arriba y abajo (con las ruedas colgando y la carrocería empujada hacia abajo). Cuando es necesario, mueva todas las líneas y los caños de escape para obtener distancias.


Vástago con Resalto

APRIETE LA TUERCA HASTA QUE EL RETÉN ASIENTE EN EL RESALTO.




Vástago sin Resalto

APRIETE LA TUERCA HASTA QUE LOS COJINES SOBRESALGAN CASI HASTA LA ORILLA EXTERIOR DEL RETÉN. NO APRIETE EXCESIVAMENTE.




Armado con pasador cruzado



LOS EXTREMOS ACHATADOS DEL PASADOR ESTÁN DISEÑADOS PARA CALZAR EN ESCUADRA CONTRA LA PLACA DE MONTAJE A LA ALTURA NORMAL DEL AUTO. AL INSTALAR, SI LAS PARTES ACHATADAS NO ESTÁN EN ESCUADRA CON LA PLACA, GIRE EL AMORTIGUADOR MEDIA VUELTA PARA MEJOR ALINEACIÓN.

Use piezas de montaje del pasador nuevas para reemplazar el pasador original




ASEGÚRESE QUE EL PASADOR DE MONTAJE QUEDE APRETADO PARA EVITAR QUE SE AFLOJE

Instrucciones importantes para la instalación


Montaje sin Casquillo Interior

SE PUEDE USAR ARANDELA PLANA O CURVA CONTRATUERCA TOMA NOTA DE LA ARANDELA CURVA CUANDO SE RETIRE EL AMORTIGUADOR ORIGINAL



Montaje con Manguito Interior

EL PERNO DE MONTAJE DEBE ESTAR BIEN APRETADO PARA EVITAR RUIDOS EN ESTE TIPO DE MONTAJE



ASEGÚRESE QUE EL MANGUITO DE METAL ESTÁ AISLADO EN EL BUJE DE GOMA, VUELVA A EMPLEAR EL PERNO, LA TUERCA Y LA ARANDELA DE SEGURIDAD DE MONTAJE.

Se debe:

1. OBSERVE LA UBICACIÓN de todas las piezas de montaje, arandelas, al retirarlas y asegúrese de volver a armar estas piezas en las mismas posiciones.
2. PROCEDA CON CUIDADO al instalar las unidades nuevas. Asegúrese que todos los pernos y las tuercas estén bien apretadas. Verifique las distancias.
3. SIGA LAS INSTRUCCIONES ESPECIALES QUE ACOMPAÑAN LAS UNIDADES.

No se debe:

1. NO RETUERZA LAS TUERCAS. Si las tuercas están oxidadas, use un aceite de penetración sobre la rosca, deje pasar unos minutos para que penetre el aceite antes de desenroscar. Si las tuercas se han oxidado al punto que el aceite de penetración no funcione, se recomienda el empleo de un partidor de tuercas; cuidando de no dañar la rosca en el montaje, si es parte del auto.
2. NO SUJETE EL VASTAGO PULIDO DEL PISTON con herramientas durante la instalación. Esto dañará al vástago y hará que falle la unidad.
3. NO DEJE COLGAR LAS RUEDAS al cambiar los amortiguadores de los autos que tienen muelles en espiral traseros o muelles neumáticos.

Intercambio Boge-Monroe-Gabriel

Boge	MONROE	Gabriel
31034	1089	43736
31141	1538	43725
32001	3059	43387
32002	1069	43257
32003	3053	43164
32019	3049	-
32022	2103	43440
32025	2132	43001
32031	2022	43171
32032	1131	43158
32034	1089	43728
32051	2126	43270
32056	32127	69355
32057	2592	43730
32058	2545	43731
32067	32118	-
32075	32191	-
32090	2151	43048
32091	1176	43037
32141	1538	43725
32161	MW202	-
32162	3097	43047
32163	2205	-
32165	3272	43052
32182	3082	43019
32184	1000	43059
32194	31162	69369
32219	32206	69370
32221	3095	43092
32231	MW-208	69201
32236	3116	43150
32237	MW-265	30203
32239	3108	43061
32244	33108	69327
32257	2198	43982
32272	33127	-
32276	2066	43053
32277	3049	43016
32291	3147	69021
32294	MW-013	30208
32295	801281	G55825
32269	MW-005	30205
32439	MW-014	-
32472	1195	69026
32482	33151	43022
32004	1412	58178
32008	1413	53400
32016	1419	53051
32020	1402	53025
32034	34960	#N/A
35038	1415	58004
35039	1414	58337
35053	1406	58051
35054	1407	58052
35074	1417	53401
35085	34853	-
35090	1413	53400
35090	1416	58400
35093	32264	58037
35096	1401	53022
35097	33084	69503
35111	32226	-
35112	32360	-
35113	1414	35039
35115	1422	53052
35210	3155	-
832003	33053	-
832025	32132	-
832034	31089	69359
832051	32126	-
832057	32592	69360

Boge	MONROE	Gabriel
832058	32545	69361
832090	32151	69320
832091	31176	69315
832141	31538	69363
832154	5986	-
832162	33097	69319
832182	33082	-
832194	31000	69326
832194	31162	69369
832219	32206	69370
832236	33116	69372
832237	801265	69202
832244	33108	69327
832257	32198	69388
832271	33132	69386
832272	33127	-
832276	32066	-
832277	33049	-
832278	31000	69386
832279	32113	-
832286	5968	-
832295	801281	43057
832306	33128	69323
832322	71312	-
832408	31094	69505
832430	5984	-
832436	71239	-
832454	71359	G51033
832471	33149	69301
832480	31197	69020
832484	37195	-
835016	32150	-
835016	32075	53053
835020	34904	69381
835038	33084	-
835039	33033	-
835053	32227	69510
835054	32231	-
835074	32385	-
835089	32376	-
835090	32127	69355
835091	32224	-
835092	32225	53035
835096	34945	G63457
835099	32277	53275
835100	32278	-
835101	32366	-
835104	32252	69502
835105	32197	69504
835107	32259	69546
835108	32253	69616
835115	32080	69550
835120	34839	-
835174	32363	69650
835179	34777	-
835182	32296	-
835183	32283	-
835184	34655	-
835185	32322	-
835187	32303	69556
835188	32330	69513
835189	32237	96547
835193	32197	G63626
835194	37155	-
835195	32318	-
835196	32319	69611
835206	32326	69523
835207	32327	-
835211	32365	-
835213	32370	-
835214	34927	69509

Boge	MONROE	Gabriel
835215	32277	-
835216	32278	53276
835222	32318	-
835234	911172	-
835235	37098	-
CR005	MC-949	83012
CR221	MC-826	83004
CR245	MC-976	83016
CR273	MC-888	83030
CR8221	72826	69801
MP007	MW-715	-
MP008	MW-708	215538
MP008	MW-771	-
MP009	MW-828	215508
MP012	MW-736	-
MP012	MW-926	85035
MP013	MW-737	83013
MP020	MW-853	-
MP020	MW-933	-
MP022	801716	69907
MP035	MW-770	-
MP035	MW-819	-
MP043	MW-751	85001
MP053	MW-748	-
MP053	MW-749	85006
MP068	MW-815	85029
MP069	MW-816	-
MP069	MW-817	-
MP073	MW-779	85003
MP080	MW-809	-
MP081	MW-810	-
MP081	MW-927	85036
MP104	MW-871	-
MP105	MW-872	-
MP106	MW-873	-
MP107	MW-874	-
MP148	MW-004	638538
MP289	801022	-
MP8008	801708	-
MP8008	801771	69906
MP8008	801820	G55514
MP8020	801853	69998
MP8020	801933	-
MP8035	801715	69804
MP8035	801737	69905
MP8035	801770	G55526
MP8035	801819	69910
MP8035	801855	-
MP8042	801750	69951
MP8043	801751	69950
MP8053	801748	-
MP8053	801749	69956
MP8068	801815	-
MP8069	801816	-
MP8069	801817	69979
MP8073	801759	-
MP8073	801779	69952
MP8080	801809	-
MP8080	801926	69965
MP8081	801810	-
MP8081	801927	69966
MP8104	801871	-
MP8105	801872	69978
MP8106	801873	-
MP8107	801874	69981
MP8122	801973	G55698
MP8136	801833	-
MP8139	801959	69991
MP8140	801960	69990
MP8142	801845	69977
MP8143	801878	G55596

Intercambio Boge-Monroe-Gabriel

Boge	MONROE	Gabriel
MP8143	801993	-
MP8144	801880	G55597
MP8144	801994	-
MP8145	801983	G55692
MP8146	801984	G55693
MP8168	71291	G55909
MP8168	71433	-
MP8168	71434	-
MP8169	71292	G55910
MP8172	801822	G56718
MP8173	801008	69967
MP8147	801799	G56707
MP8175	801012	69230
MP8176	801006	85041
MP8177	71942	-
MP8178	71941	-
MP8179	71944	-
MP8180	71943	-
MP8186	801780	69961
MP8188	801781	69962
MP8206	801969	79006
MP8207	801968	79007
MP8211	71920	G55685
MP8213	801938	G55663
MP8214	801937	G55664
MP8215	801939	G55665
MO8221	801616	G55518
MP8225	801964	G55697
MP8226	71963	-
MP8241	801525	-
MP8245	71970	-
MP8251	72015	-
MP8251	71567	-
MP8252	71566	-
MP8259	71580	79070
MP8260	71578	-
MP8261	801003	-
MP8262	801002	69229
MP8264	71504	-
MP8265	71505	-
MP8275	801673	79057
MP8279	801672	79056
MP8283	801001	79063
MP8288	MW-016	79073
MP8298	801017	85043
MP8321	71592	79077
-	1125	43078
-	1131	43158
-	1198	43062
-	1408	43455
-	2022	43171
-	3053	43164
-	5892	G69811
-	5939	G69795
-	5973	69302
-	32186	69517
-	32194	69516
-	32197	69504
-	32207	69511
-	32212	69521
-	32219	G63511
-	32230	69614
-	32235	69548
-	32237	69547
-	32252	69502
-	32253	69616
-	32255	G63621
-	32267	69549
-	32269	69613
-	32290	79079
-	32319	69611

Boge	MONROE	Gabriel
-	32338	69612
-	32341	69014
-	32345	69011
-	32346	69615
-	32347	69012
-	33131	69379
-	33152	69027
-	34732	164029
-	34741	69503
-	34754	69380
-	34793	69544
-	34984	164030
-	58571	164031
-	65103	53043
-	65404	53041
-	65409	53195
-	65413	58016
-	65420	53039
-	65421	78019
-	66147	164042
-	66614	53042
-	66628	53010
-	66637	53006
-	66810	53288
-	66828	53122
-	66833	57626
-	66861	43066
-	66878	53005
-	66886	53044
-	66913	53011
-	66923	53018
-	66924	78023
-	66957	57252
-	71246	G51188
-	71247	G51190
-	71973	85037
-	71991	69992
-	72826	69801
-	74001	78000
-	74003	78001
-	74025	78010
-	74028	78007
-	74406	78011
-	74408	78009
-	74416	58008
-	801023	79068
-	801024	79067
-	801278	69227
-	801311	79059
-	801565	79060
-	801682	G55608
-	801882	G55607
-	801932	G55613
-	801932	G55614
-	801989	G55774
-	801992	G55595
-	MA-727	39510
-	MA-733	39149
-	MA-743	39155
-	MA-759	39213
-	MA-764	39218
-	MA-776	39225
-	MA-784	39569
-	MA-805	39205
-	MA-809	39570
MP8380	71029	-
MP8384	71038	-
MP8382	71039	-
MP8358	72187	-
MP8357	72188	-
MP8360	72189	-

Boge	MONROE	Gabriel
MP8359	72190	-
83258	5604	-
832539	5790	-
832536	5791	-
832537	5792	-
832430	5984	-
532387	31157	69235
832395	32404	69015
32505	34803	69049
32504	34926	69048
MP8297	801025	79091
832560	5612	-
832536	5791	69231
832537	5792	-
832538	5604	-
MP8380	71029	-
MP8382	71039	-
MP8383	71040	-
832032	31131	-
832182	5802	69312
MP8490	72254	-
MP8420	72255	-
MP8421	72256	-
MP8374	72265	-
MP8375	72266	-
950010	72275	-
950011	72276	-
MP8213	801668	-
MP8214	801667	-
MP8172	801669	-
MP8353	801299	69028
930007	37285	-
930008	37286	-
930106	32405	-
930105	32406	-
MP8390	801433	-
MP8391	801434	-
832221	33095	69338
832271	33134	69389
832322	71278	69227
832370	71293	-
832438	32333	69654
832484	37196	-
835115	32260	69545
835120	33076	N/A
835121	33086	N/A
835184	32302	G63716
MP-8211	801920	G55685
MP-8213	801938	G55664
MP-8214	801937	G55663
MP-8294	71565	79059
MP-8295	71311	79011
MP-8296	MW-015	-
MP-8306	MW-009	79069
MP-8324	71691	-
MP-8390	71433	-
MP-8390	71433	-
MP-8417	71372	-
MP-8169	71340	-
MP-8427	71390	-
MP-8452	72147	-
MP-8454	71426	-
MP-8489	72249	-
MP-8206	71969	79007
MP-8207	71968	79006

Cada Strut Nuevo, Merece la Instalación de un Kit de Base de Amortiguador



Use y recomiende Monroe®...

Las bases de amortiguador son un componente necesario del sistema de suspensión. Reemplace las bases que ya estén desgastadas o rotas para ofrecer un manejo mucho más suave y seguro de su vehículo.

¿Sabía usted qué?

Las bases de amortiguador desgastadas afectan severamente el manejo y su seguridad. También pueden causar ruido, vibración y rigidez en la dirección.

Las bases de amortiguadores están formadas por una unión de metal y hule que tienen un desgaste después de cierto tiempo. Las bases de amortiguador Strut-Mate de Monroe son fáciles de instalar y aumentan la vida y duración de sus struts.

Garantía Automóviles y Camionetas

Los amortiguadores, cartuchos y struts Reflex[®], Sensa-Trac[®], Rancho[®], Gas-Magnum[®], Monroe-Matic[®] y Monroe-Matic Plus[®], están garantizados contra cualquier defecto de material, fabricación o mal funcionamiento que se presente durante el uso del vehículo operando en condiciones normales; la garantía no cubre el mal uso de los mismos.

La garantía es la siguiente:

- Reflex[®], Sensa-Trac[®], Gas-Magnum[®], Amortiguadores Electrónicos y Amortiguadores autonivelables (Nivomat), CUATRO años o 300,000 kms., lo que ocurra primero; mas Garantía de Satisfacción Total. Garantía de Satisfacción Total
- Rancho RS5000, RS9000XL, RSX y QuickLift[®], están garantizados por CUATRO años o 350,000 kms., lo que suceda primero. Para RS99701 (Control Remoto) garantía de DOS años o 40,000 kms., lo que suceda primero.
- Monro-Matic Plus[®], CUATRO años o 300,000 kms., lo que suceda primero.
- Max-Air[®] y Strut-Mate[®], DOS AÑOS O 50,000 kms., lo que suceda primero.
- Max-Lift[®], garantía de UN año.

Esta garantía no cubre desgaste normal ocasionado por uso, ni se hará efectivo cuando los amortiguadores, cartuchos o struts:

- Hayan sido instalados incorrectamente.
- Presenten rayas o marcas en las flechas, ocasionadas por alguna herramienta usada para detener el giro de la misma en la instalación.
- Muestren daños o golpes originados por motivos ajenos al funcionamiento.
- Presenten alguna modificación o alteración en su diseño original de fabricación.
- Presenten signos vitales de abuso en el uso.
- Presenten fallas ocasionadas por la rotura o no instalación de los topes de la suspensión.
- Se instalen en vehículos para los cuales no fueron diseñados y que no correspondan a lo indicado en nuestro catalogo.
- Sean instalados en vehículos que han sido modificados con respecto a su diseño original.

La garantía para vehículos comerciales es de UN año o 50,000 kms. (para todas las líneas en autos o camionetas) lo que ocurra primero.

La garantía consiste en la reposición de la pieza por una nueva y no incluye gastos de desmontaje o instalación.

Para que el usuario goce de esta garantía, deberá entregar los amortiguadores, cartuchos o struts defectuosos junto con el comprobante, factura o nota de compra, este requisito es indispensable para el procesamiento de la garantía, para verificar que el producto está dentro de su tiempo de garantía para su reposición.

Para más información:

www.monroe.com.mx

01 800 111 7348

Garantía Servicio Pesado

Garantía Comercial Limitada



Monroe garantiza los amortiguadores Monroe Gas-Magnum® 65 y Monroe Gas-Magnum® 66 instalados en vehículos de uso comercial contra defectos y desgastes por dos años partiendo de fecha de compra o por 300,000 kms., lo que ocurra primero.

Monroe garantiza los amortiguadores Monro Magnum® 70 instalados en vehículos de uso comercial contra defectos y desgastes por 1 año partiendo de fecha de compra o por 150,000 kms., lo que ocurra primero.

Monroe garantiza los amortiguadores Servicio Severo por dos años o 50,000 kms., lo que ocurra primero.

Las garantías anteriores no se aplican para amortiguadores que han sido modificados o incorrectamente instalados. Esta garantía es limitada al reemplazo del amortiguador con defecto. El costo por quitar e instalar, así como la pérdida comercial o cualquier otro daño, no se incluye.

Para que el usuario goce de esta garantía, deberá entregar los amortiguadores y tendrá que comprobar la compra con factura de la misma. Para más detalles dirigirse con su distribuidor de preferencia.



Garantía de
SATISFACCION TOTAL

Estamos tan seguros que lo mejor que existe en el mercado son los amortiguadores Monroe con carga de gas que le ofrecemos la siguiente garantía:

Prueba un set de cuatro o seis amortiguadores Monroe cargado con gas por 90 días, y si estas unidades no le dan la mejor sensación de manejo que usted haya tenido, nosotros le reemplazamos con cualquier amortiguador de precio comparable de su preferencia.

Esta garantía se ofrece en las líneas de amortiguadores Monroe Gas-Magnum® 65, Monroe Gas-Magnum® 66 y Servicio Severo.

Un set completo debe de incluirse en TODOS los ejes de la dirección y suspensión.

Mecánica de la garantía

Primero, si por alguna razón no está de acuerdo que los amortiguadores Monroe cargados con gas le dan la mejor sensación

de manejo que usted haya tenido, simplemente llame a nuestro departamento de Asistencia Comercial y Técnica utilizando la línea de lada sin costo siguiente: 01 800 111 7348.

Llamando a este número nosotros le aseguramos que se le entregará el set de cuatro o seis amortiguadores de precio comparable de su preferencia.

Asegúrese de guardar su factura de compra para hacer uso de su garantía. Pregunte a su proveedor Monroe para más detalles.

* Esta garantía puede ser cancelada en cualquier momento. Esta garantía sólo cubre amortiguadores Monroe Gas-Magnum® 65, Monroe Gas -Magnum® 66 y Servicio Severo. Esta garantía no se aplica en unidades instaladas o sustituidas incorrectamente.

Garantía de

SATISFACCION TOTAL

Prueba Libre de Riesgo Hasta por 90 días

Estamos tan seguros de la satisfacción que le brindan los productos de Tenneco que le ofrecemos esta garantía exclusiva de Satisfacción Total.

Instale nuestros productos en su vehículo y pruébelos durante 90 días, le garantizamos que usted notara la diferencia experimentando la mejor sensación de manejo.

Si por alguna razón estos productos no cumplen con sus expectativas devuélvalos y le reemplazaremos con los productos de su preferencia de igual o menor precio incluyendo el costo por la instalación.*

Esto demuestra la seguridad de satisfacción que le ofrecen nuestros productos.

Para mayores informes comuníquese a nuestra lada sin costo 01 800 111 7348.

*Oferta limitada a la compra de cuatro (4) amortiguadores y/o struts de las líneas Reflex, Sensa-Trac, Rancho RSX y RS9000X, instalados en el mismo vehículo. Esta oferta no aplica en unidades instaladas inadecuadamente o adaptadas. No será válido para vehículos de uso comercial. Esta oferta solo aplica dentro de los 90 días a partir de la fecha de compra (o factura) para las líneas Reflex y Sensa-Trac y 60 días para Rancho RS9000X. La oferta puede ser retirada en cualquier momento. Tenneco cubrirá el costo por instalación hasta por \$280.00 pesos más I.V.A. por el total de los 4 amortiguadores.

¿Cómo funciona la Garantía de Satisfacción Total?

Comuníquese a nuestra línea de asistencia comercial antes de reemplazar los productos de Tenneco (Tel. 01 800 111 7348). Ahí deberá proporcionar los datos necesarios para hacer un registro del reclamo y se le darán instrucciones para que efectúe el reemplazo de piezas con el distribuidor autorizado. También se le proporcionara un numero de confirmación par validar su garantía.

Será necesario presentar y entregar los productos originales Tenneco, así como la copia de la factura de la compra para que proceda el reemplazo de los productos que usted elija de precio comparable.

Usted podrá presentar este reclamo y su número de confirmación con su distribuidor autorizado Monroe más cercano. En menos de 48 horas usted tendrá respuesta del personal de Tenneco.

Para más información:
www.monroe.com.mx
01 800 111 7348

El Soporte Que Tú Demandas

Monroe® ofrece el mejor y más amplio programa de mercadotecnia para tu negocio.



Campañas de Concientización al consumidor

Monroe refuerza su campaña de recomendar el reemplazo de amortiguadores y struts cada 60,000 kms. por medio de campañas publicitarias y concientización al consumidor. Esto le ayuda a poder recomendar y realizar más ventas.

Reconocimiento de la marca

Monroe es líder en la industria de fabricación de productos de control de manejo de ambos mercados: E.O. y de Repuesto.



Tecnología Innovadora

Monroe desarrolla continuamente nuevas tecnologías de ingeniería aplicada y patentadas para un mejor control de manejo con el menor índice de reclamos por calidad.

Garantías Exclusivas

Monroe está tan seguro de la calidad de sus productos que ofrece el Programa de Satisfacción Total. Consiste en que usted pruebe sus productos por 90 días y si no cumplen sus expectativas, devuélvalos y los reemplazaremos por productos de su preferencia de igual o menor costo incluyendo el costo por la instalación.

Garantía de
SATISFACCION TOTAL



La mejor cobertura del mercado

Monroe tiene la mejor cobertura de la industria en México en un 98%. Incluyendo la cobertura más completa para el parque vehicular ilegal.

Promociones y Programas para el consumidor e instalador

Monroe ofrece durante el año atractivas promociones que llaman la atención del consumidor e instalador que nos ayudan a cerrar la venta.



Soporte Técnico Inigualable

El equipo de Monroe y nuestra línea de Asistencia Comercial y Técnica están capacitados al más alto nivel para asesorar a nuestros clientes para proporcionar cualquier tipo de información con respecto a fundamentos de control de manejo, catálogo e instalación.

Para más información:
www.monroe.com.mx
01 800 111 7348

¿Qué es la Inspección del Triángulo de Seguridad?

La Inspección del Triángulo de Seguridad revisa los componentes críticos interconectados que controlan cada aspecto de la Dirección, Frenado y Estabilidad.

Esta inspección va mas allá del chequeo de llantas y frenos e incluye amortiguadores, struts, barra estabilizadora, rotulas y otros puntos importantes de la suspensión. La inspección del Triángulo de Seguridad es vital para mantener la habilidad del conductor y evitar accidentes. Con solo un componente en mal estado se disminuye el control y se pone en riesgo su seguridad.

* Para la mayoría de los vehículos, el reemplazo de amortiguadores y struts desgastados a los 60,000 kms, mejora las características de manejo del vehículo y el confort. El kilometraje puede variar dependiendo del tipo de vehículo, el conductor y el tipo de manejo, de acuerdo a la condiciones del camino.

CONTROL

La inspección del control incluye: cremallera, amortiguadores, struts y resortes, terminales de dirección, bujes de horquilla, brazo pitman / brazo auxiliar, barra estabilizadora y, rotulas, bases de amortiguador y baleros de rueda.



FRENADO

La inspección del sistema de frenado incluye: amortiguadores, struts, resortes, discos, tambores y balatas.

ESTABILIDAD

Los componentes críticos de la suspensión incluyen: amortiguadores, struts, resortes, barra estabilizadora y terminales, bases de amortiguador, topes de suspensión y baleros de rueda.

Distribuido por:

TENNECO